



**КонсультантПлюс**  
надежная правовая поддержка

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 399  
"Об утверждении методики расчета значений  
целевых показателей в области  
энергосбережения и повышения  
энергетической эффективности, в том числе в  
сопоставимых условиях"  
(Зарегистрировано в Минюсте России  
28.07.2014 N 33293)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: □ 18.04.2019

---

Зарегистрировано в Минюсте России 28 июля 2014 г. N 33293

---

## МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРИКАЗ**  
**от 30 июня 2014 г. N 399**

### **ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЯХ**

В соответствии с [пунктом 2 части 7 статьи 48](#) Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711; 2013, N 52 (ч. I), ст. 6964), [пунктом 2](#) постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 593 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 29, ст. 3970; 2014, N 14, ст. 1627) приказываю:

Утвердить прилагаемую [методику](#) расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях.

Министр  
А.В.НОВАК

Утверждена  
приказом Минэнерго России  
от 30.06.2014 N 399

### **МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЯХ**

#### I. Общие положения

1.1. Настоящая методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, определяет порядок расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

(далее - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности).

1.2. Для расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности используется:

официальная статистическая информация;

топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

сведения о наличии возобновляемых источников энергетических ресурсов, а также местных видов топлива на территории субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

сведения о состоянии инженерной инфраструктуры, в том числе тепло-, электро-, газо-, водоснабжения на территории субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

сведения о показаниях приборов учета.

## II. Расчет значений целевых показателей региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются следующим образом:

2.1.1. Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических и сопоставимых условий) ( $\mathcal{E}$ ) определяется по формуле:

$$\mathcal{E} = \text{ТЭР} / \text{ВРП} \text{ (т у.т./млн. руб.)},$$

где:

ТЭР - потребление субъектом Российской Федерации топливно-энергетических ресурсов, тыс. т у.т.;

ВРП - объем валового регионального продукта, млрд. руб.

2.1.2. Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации ( $O_p$ ) определяется по формуле:

$$O_p = (\mathcal{E}Р / \text{ВРП}) \times 100 \text{ (\%)},$$

где:

ЭР - расходы субъекта Российской Федерации на приобретение энергетических ресурсов, млрд. руб.;

ВРП - объем валового регионального продукта, млрд. руб.

2.1.3. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации ( $D_{\text{субъект.эз}}$ ), определяется по формуле:

$$D_{\text{субъект.эз}} = \left( \text{ОП}_{\text{субъект.эз.учет}} / \text{ОП}_{\text{субъект.эз.общий}} \right) \times 100 (\%),$$

где:

$\text{ОП}_{\text{субъект.эз.учет}}$  - объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт·ч;

$\text{ОП}_{\text{субъект.эз.общий}}$  - общий объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации электрической энергии, тыс. кВт·ч.

2.1.4. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации ( $D_{\text{субъект.тз}}$ ), определяется по формуле:

$$D_{\text{субъект.тз}} = \left( \text{ОП}_{\text{субъект.тз.учет}} / \text{ОП}_{\text{субъект.тз.общий}} \right) \times 100 (\%),$$

где:

$\text{ОП}_{\text{субъект.тз.учет}}$  - объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

$\text{ОП}_{\text{субъект.тз.общий}}$  - общий объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации тепловой энергии, Гкал.

2.1.5. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации ( $D_{\text{субъект.хвс}}$ ), определяется по формуле:

$$D_{\text{субъект.хвс}} = \left( \text{ОП}_{\text{субъект.хвс.учет}} / \text{ОП}_{\text{субъект.хвс.общий}} \right) \times 100 (\%),$$

где:

$\text{ОП}_{\text{субъект.хвс.учет}}$  - объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

$\text{ОП}_{\text{субъект.хвс.общий}}$  - общий объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации холодной воды, тыс. куб. м.

2.1.6. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации ( $D_{\text{субъект.гвс}}$ ), определяется по формуле:

$$D_{\text{субъект.гвс}} = \left( \text{ОП}_{\text{субъект.гвс.учет}} / \text{ОП}_{\text{субъект.гвс.общий}} \right) \times 100 (\%),$$

где:

$\text{ОП}_{\text{субъект.гвс.учет}}$  - объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

$\text{ОП}_{\text{субъект.гвс.общий}}$  - общий объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации горячей воды, тыс. куб. м.

2.1.7. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации ( $D_{\text{субъект.газ}}$ ), определяется по формуле:

$$D_{\text{субъект.газ}} = \left( \text{ОП}_{\text{субъект.газ.учет}} / \text{ОП}_{\text{субъект.газ.общий}} \right) \times 100 (\%),$$

где:

$\text{ОП}_{\text{субъект.газ.учет}}$  - объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

$ОП_{\text{субъект.газ.общий}}$  - общий объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации природного газа, тыс. куб. м.

2.1.8. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации ( $Д_{\text{субъект.эр.воз}}$ ), определяется по формуле:

$$Д_{\text{субъект.эр.воз}} = \left( \frac{ОП_{\text{субъект.эр.воз}}}{ОП_{\text{субъект.эр.общий}}} \right) \times 100 (\%),$$

где:

$ОП_{\text{субъект.эр.воз}}$  - объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации, т у.т.;

$ОП_{\text{субъект.эр.общий}}$  - общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории субъекта Российской Федерации, т у.т.

2.1.9. Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) ( $Д_{\text{субъект.э.ген}}$ ) определяется по формуле:

$$Д_{\text{субъект.э.ген}} = \left( \frac{ОП_{\text{субъект.э.ген}}}{ОП_{\text{субъект.э.}}} \right) \times 100 (\%),$$

где:

$ОП_{\text{субъект.э.ген}}$  - объем производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации, тыс. кВт·ч;

$ОП_{\text{субъект.э.}}$  - совокупный объем производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации, тыс. кВт·ч.

2.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе рассчитываются следующим образом:

2.2.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти

субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( $Y_{э.гос}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{э.гос} = ОП_{э.гос} / П_{субъект} \text{ (кВт}\cdot\text{ч/кв. м),}$$

где:

$ОП_{э.гос}$  - объем потребления электрической энергии в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, кВт·ч;

$П_{субъект}$  - площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, кв. м.

2.2.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( $Y_{тэ.гос}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{тэ.гос} = ОП_{тэ.гос} / П_{субъект} \text{ (Гкал/кв. м),}$$

где:

$ОП_{тэ.гос}$  - объем потребления тепловой энергии в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, Гкал;

$П_{субъект}$  - площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, кв. м.

2.2.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) ( $Y_{хвс.гос}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{хвс.гос} = ОП_{хвс.гос} / К_{субъект} \text{ (куб. м/чел.),}$$

где:

$ОП_{хвс.гос}$  - объем потребления холодной воды в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, куб. м;

$K_{\text{субъект}}$  - количество работников органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, чел.

2.2.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) ( $Y_{\text{гвс.гос}}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{\text{гвс.гос}} = \text{ОП}_{\text{гвс.гос}} / K_{\text{субъект}} \text{ (куб. м/чел.)},$$

где:

$\text{ОП}_{\text{гвс.гос}}$  - объем потребления горячей воды в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, куб. м;

$K_{\text{субъект}}$  - количество работников органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, чел.

2.2.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) ( $Y_{\text{газ.гос}}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{\text{газ.гос}} = \text{ОП}_{\text{газ.гос}} / K_{\text{субъект}} \text{ (куб. м/чел.)},$$

где:

$\text{ОП}_{\text{газ.гос}}$  - объем потребления природного газа в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, куб. м;

$K_{\text{субъект}}$  - количество работников органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, чел.

2.2.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы ( $O_{\text{эконом}}$ ) определяется по формуле:

$$O_{\text{эконом}} = \left( \frac{\text{ПЛАН}_{\text{эконом}}}{\text{РП}_{\text{бг}}} \right) \times 100 \text{ (\%)},$$

где:

**ПЛАН<sub>эконом</sub>** - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, тыс. руб.;

**РП<sub>бд</sub>** - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете субъекта Российской Федерации на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.

2.3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде рассчитываются следующим образом:

2.3.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (**У<sub>тэ.мкд</sub>**) определяется по формуле:

$$У_{тэ.мкд} = ОП_{тэ.мкд} / П_{мкд} \text{ (Гкал/кв. м),}$$

где:

**ОП<sub>тэ.мкд</sub>** - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, Гкал;

**П<sub>мкд</sub>** - площадь многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации, кв. м.

2.3.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (**У<sub>хвс.мкд</sub>**) определяется по формуле:

$$У_{хвс.мкд} = ОП_{хвс.мкд} / К_{мкд} \text{ (куб. м/чел.),}$$

где:

**ОП<sub>хвс.мкд</sub>** - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, куб. м;

**К<sub>мкд</sub>** - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, чел.

2.3.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) ( $Y_{гвс.мкд}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{гвс.мкд} = ОП_{гвс.мкд} / K_{мкд} \text{ (куб. м/чел.)},$$

где:

$ОП_{гвс.мкд}$  - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, куб. м;

$K_{мкд}$  - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, чел.

2.3.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( $Y_{э.мкд}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{э.мкд} = ОП_{э.мкд} / П_{мкд} \text{ (кВт·ч/кв. м)},$$

где:

$ОП_{э.мкд}$  - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, кВт·ч;

$П_{мкд}$  - площадь многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации, кв. м.

2.3.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( $Y_{газ.учет.мкд}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{газ.учет.мкд} = ОП_{газ.учет.мкд} / П_{газ.учет.мкд} \text{ (тыс. куб. м/кв. м)},$$

где:

$ОП_{газ.учет.мкд}$  - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, тыс. куб. м;

$П_{газ.учет.мкд}$  - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового

отопления на территории субъекта Российской Федерации, кв. м.

2.3.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) ( $Y_{\text{газ.мкд}}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{\text{газ.мкд}} = \text{ОП}_{\text{газ.мкд}} / K_{\text{газ.мкд}} \text{ (тыс. куб. м/чел.)},$$

где:

$\text{ОП}_{\text{газ.мкд}}$  - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, тыс. куб. м;

$K_{\text{газ.мкд}}$  - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, чел.

2.3.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах ( $Y_{\text{сумм.мкд}}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{\text{сумм.мкд}} = \text{ОП}_{\text{сумм.мкд}} / \text{П}_{\text{мкд}} \text{ (т у.т./кв. м)},$$

где:

$\text{ОП}_{\text{сумм.мкд}}$  - суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, т у.т.;

$\text{П}_{\text{мкд}}$  - площадь многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации, кв. м.

2.4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры рассчитываются следующим образом:

2.4.1. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями ( $Y_{\text{тэс.эз}}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{\text{тэс.эз}} = \text{ОП}_{\text{тэс.эз}} / \text{ОВ}_{\text{тэс.эз}} \text{ (т у.т./тыс. МВт·ч)},$$

где:

$ОП_{тэс.зэ}$  - объем потребления топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации, т у.т.;

$ОВ_{тэс.зэ}$  - объем выработки электрической энергии тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации, тыс. МВт·ч.

2.4.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями ( $У_{тэс.тэ}$ ) определяется по формуле:

$$У_{тэс.тэ} = ОП_{тэс.тэ} / ОВ_{тэс.тэ} \text{ (т у.т./млн. Гкал),}$$

где:

$ОП_{тэс.тэ}$  - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации, т у.т.;

$ОВ_{тэс.тэ}$  - объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации, млн. Гкал.

2.4.3. Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии ( $Д_{ээ.потери}$ ) определяется по формуле:

$$Д_{ээ.потери} = \left( ОП_{ээ.потери} / ОП_{субъект.ээ.общий} \right) \times 100 \text{ (%),}$$

где:

$ОП_{ээ.потери}$  - объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям на территории субъекта Российской Федерации, тыс. кВт·ч;

$ОП_{субъект.ээ.общий}$  - общий объем переданной электрической энергии по распределительным сетям на территории субъекта Российской Федерации, тыс. кВт·ч.

2.4.4. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения ( $У_{ээ.передача.тэ}$ ), определяется по формуле:

$$У_{ээ.передача.тэ} = ОП_{ээ.передача} / О\Gamma_{тн} \text{ (кВт·ч/куб. м),}$$

где:

$ОП_{э.передача.тэ}$  - объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории субъекта Российской Федерации, тыс. кВт·ч;

$ОТ_{тн}$  - объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории субъекта Российской Федерации, тыс. куб. м.

2.4.5. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии ( $Д_{тэ.потери}$ ) определяется по формуле:

$$Д_{тэ.потери} = \left( О_{тэ.потери} / ОП_{субъект.тэ.общий} \right) \times 100 (\%),$$

где:

$О_{тэ.потери}$  - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории субъекта Российской Федерации, Гкал;

$ОП_{субъект.тэ.общий}$  - общий объем переданной тепловой энергии на территории субъекта Российской Федерации, Гкал.

2.4.6. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды ( $Д_{вс.потери}$ ) определяется по формуле:

$$Д_{вс.потери} = \left( ОП_{вс.передача} / (ОП_{субъект.гвс.общий} + ОП_{субъект.хвс.общий} + ОП_{вс.передача}) \right) \times 100 (\%),$$

где:

$ОП_{вс.передача}$  - объем потерь воды при ее передаче на территории субъекта Российской Федерации, тыс. куб. м;

$ОП_{субъект.гвс.общий}$  - общий объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации горячей воды, тыс. куб. м;

$ОП_{субъект.хвс.общий}$  - общий объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации холодной воды, тыс. куб. м.

2.4.7. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки)

воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) ( $Y_{\text{э.передача.вс}}$ ), определяется по формуле:

$$Y_{\text{э.передача.вс}} = \text{ОП}_{\text{э.передача.вс}} / (\text{ОП}_{\text{субъект.гвс.общий}} + \text{ОП}_{\text{субъект.хвс.общий}} + \text{ОП}_{\text{вс.передача}}) \text{ (тыс. кВт}\cdot\text{ч/куб. м),}$$

где:

$\text{ОП}_{\text{э.передача.вс}}$  - объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории субъекта Российской Федерации, тыс. кВт·ч;

$\text{ОП}_{\text{вс.передача}}$  - объем потерь воды при ее передаче на территории субъекта Российской Федерации, куб. м;

$\text{ОП}_{\text{субъект.гвс.общий}}$  - общий объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации горячей воды, куб. м;

$\text{ОП}_{\text{субъект.хвс.общий}}$  - общий объем потребления (использования) на территории субъекта Российской Федерации холодной воды, куб. м.

2.4.8. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) ( $Y_{\text{э.водоотведение}}$ ), определяется по формуле:

$$Y_{\text{э.водоотведение}} = \text{ОП}_{\text{э.водоотведение}} / \text{О}_{\text{вс.отведение}} \text{ (тыс. кВт}\cdot\text{ч/куб. м),}$$

где:

$\text{ОП}_{\text{э.водоотведение}}$  - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории субъекта Российской Федерации, тыс. кВт·ч;

$\text{О}_{\text{вс.отведение}}$  - общий объем водоотведенной воды на территории субъекта Российской Федерации, куб. м.

2.4.9. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) ( $Y_{\text{э.освещение}}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{\text{э.освещение}} = \text{ОП}_{\text{э.освещение}} / \text{П}_{\text{освещение}} \text{ (кВт}\cdot\text{ч/куб. м),}$$

где:

$ОП_{э.освещение}$  - объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории субъекта Российской Федерации, кВт·ч;

$П_{освещение}$  - общая площадь уличного освещения территории субъекта Российской Федерации на конец года, кв. м.

### III. Расчет значений целевых показателей муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

3.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются следующим образом:

3.1.1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ( $Д_{мо.э.э}$ ), определяется по формуле:

$$Д_{мо.э.э} = \left( \frac{ОП_{мо.э.э.учет}}{ОП_{мо.э.э.общий}} \right) \times 100 (\%),$$

где:

$ОП_{мо.э.э.учет}$  - объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт·ч;

$ОП_{мо.э.э.общий}$  - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, тыс. кВт·ч.

3.1.2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ( $Д_{мо.т.э}$ ), определяется по формуле:

$$Д_{мо.т.э} = \left( \frac{ОП_{мо.т.э.учет}}{ОП_{мо.т.э.общий}} \right) \times 100 (\%),$$

где:

$ОП_{мо.т.э.учет}$  - объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;

$ОП_{\text{мо.тэ.общий}}$  - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, Гкал.

3.1.3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ( $Д_{\text{мо.хвс}}$ ), определяется по формуле:

$$Д_{\text{мо.хвс}} = \left( \frac{ОП_{\text{мо.хвс.учет}}}{ОП_{\text{мо.хвс.общий}}} \right) \times 100 (\%),$$

где:

$ОП_{\text{мо.хвс.учет}}$  - объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

$ОП_{\text{мо.хвс.общий}}$  - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

3.1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ( $Д_{\text{мо.гвс}}$ ), определяется по формуле:

$$Д_{\text{мо.гвс}} = \left( \frac{ОП_{\text{мо.гвс.учет}}}{ОП_{\text{мо.гвс.общий}}} \right) \times 100 (\%),$$

где:

$ОП_{\text{мо.гвс.учет}}$  - объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

$ОП_{\text{мо.гвс.общий}}$  - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м.

3.1.5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования ( $Д_{\text{мо.газ}}$ ), определяется по формуле:

$$Д_{\text{мо.газ}} = \left( \frac{ОП_{\text{мо.газ.учет}}}{ОП_{\text{мо.газ.общий}}} \right) \times 100 (\%),$$

где:

$ОП_{мо.газ.учет}$  - объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

$ОП_{мо.газ.общий}$  - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, тыс. куб. м.

3.1.6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования ( $Д_{мо.эр.воз}$ ), определяется по формуле:

$$Д_{мо.эр.воз} = \left( \frac{ОП_{мо.эр.воз}}{ОП_{мо.эр.общий}} \right) \times 100 (\%),$$

где:

$ОП_{мо.эр.воз}$  - объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования, т у.т.;

$ОП_{мо.эр.общий}$  - общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования, т у.т.

3.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе рассчитываются следующим образом:

3.2.1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( $У_{э.мо}$ ) определяется по формуле:

$$У_{э.мо} = \frac{ОП_{э.мо}}{П_{мо}} \text{ (кВт} \cdot \text{ч/кв. м),}$$

где:

$ОП_{э.мо}$  - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт·ч;

$П_{мо}$  - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.

3.2.2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( $Y_{ТЭ.МО}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{ТЭ.МО} = ОП_{ТЭ.МО} / П_{МО} \text{ (Гкал/кв. м),}$$

где:

$ОП_{ТЭ.МО}$  - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал;

$П_{МО}$  - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.

3.2.3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ( $Y_{ХВС.МО}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{ХВС.МО} = ОП_{ХВС.МО} / К_{МО} \text{ (куб. м/чел.),}$$

где:

$ОП_{ХВС.МО}$  - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

$К_{МО}$  - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

3.2.4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ( $Y_{ГВС.МО}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{ГВС.МО} = ОП_{ГВС.МО} / К_{МО} \text{ (куб. м/чел.),}$$

где:

$ОП_{ГВС.МО}$  - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

$К_{МО}$  - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений,

чел.

3.2.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ( $Y_{\text{газ.мо}}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{\text{газ.мо}} = \text{ОП}_{\text{газ.мо}} / K_{\text{мо}} \text{ (куб. м/чел.)},$$

где:

$\text{ОП}_{\text{газ.мо}}$  - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

$K_{\text{мо}}$  - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

3.2.6. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы ( $O_{\text{эконом.мо}}$ ) определяется по формуле:

$$O_{\text{эконом.мо}} = (\text{ПЛАН}_{\text{эконом.мо}} / \text{МП}_{\text{бз}}) \times 100 \text{ (\%)},$$

где:

$\text{ПЛАН}_{\text{эконом.мо}}$  - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.;

$\text{МП}_{\text{бз}}$  - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.

3.3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде рассчитываются следующим образом:

3.3.1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( $Y_{\text{мо.тэ.мкд}}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{\text{мо.тэ.мкд}} = \text{ОП}_{\text{мо.тэ.мкд}} / \text{П}_{\text{мо.мкд}} \text{ (Гкал/кв. м)},$$

где:

$ОП_{МО.ТЭ.МКД}$  - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, Гкал;

$П_{МО.МКД}$  - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.

3.3.2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) ( $У_{МО.ХВС.МКД}$ ) определяется по формуле:

$$У_{МО.ХВС.МКД} = ОП_{МО.ХВС.МКД} / К_{МО.МКД} \text{ (куб. м/чел.)},$$

где:

$ОП_{МО.ХВС.МКД}$  - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м;

$К_{МО.МКД}$  - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.

3.3.3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) ( $У_{МО.ГВС.МКД}$ ) определяется по формуле:

$$У_{МО.ГВС.МКД} = ОП_{МО.ГВС.МКД} / К_{МО.МКД} \text{ (куб. м/чел.)},$$

где:

$ОП_{МО.ГВС.МКД}$  - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м;

$К_{МО.МКД}$  - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.

3.3.4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( $У_{МО.ЭЭ.МКД}$ ) определяется по формуле:

$$У_{МО.ЭЭ.МКД} = ОП_{МО.ЭЭ.МКД} / П_{МО.МКД} \text{ (кВт·ч/кв. м)},$$

где:

$ОП_{мо.э.мкд}$  - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кВт·ч;

$П_{мо.мкд}$  - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.

3.3.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ( $У_{мо.газ.учет.мкд}$ ) определяется по формуле:

$$У_{мо.газ.учет.мкд} = ОП_{мо.газ.учет.мкд} / П_{мо.газ.учет.мкд} \text{ (тыс. куб. м/кв. м),}$$

где:

$ОП_{мо.газ.учет.мкд}$  - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

$П_{мо.газ.учет.мкд}$  - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования, кв. м.

3.3.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) ( $У_{мо.газ.мкд}$ ) определяется по формуле:

$$У_{мо.газ.мкд} = ОП_{мо.газ.мкд} / К_{мо.газ.мкд} \text{ (тыс. куб. м/чел.),}$$

где:

$ОП_{мо.газ.мкд}$  - объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

$К_{мо.газ.мкд}$  - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования, чел.

3.3.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах ( $У_{мо.сумм.мкд}$ ) определяется по формуле:

$$У_{мо.сумм.мкд} = ОП_{мо.сумм.мкд} / П_{мо.мкд} \text{ (т у.т./кв. м),}$$

где:

$ОП_{МО.СУММ.МКД}$  - суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, т у.т.;

$П_{МО.МКД}$  - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.

3.4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры рассчитываются следующим образом:

3.4.1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях ( $У_{МО.ТЭС.ТЭ}$ ) определяется по формуле:

$$У_{МО.ТЭС.ТЭ} = ОП_{МО.ТЭС.ТЭ} / ОБ_{МО.ТЭС.ТЭ} \text{ (т у.т./млн. Гкал),}$$

где:

$ОП_{МО.ТЭС.ТЭ}$  - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования, т у.т.;

$ОБ_{МО.ТЭС.ТЭ}$  - объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования, млн. Гкал.

3.4.2. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных ( $У_{МО.К.ТЭ}$ ) определяется по формуле:

$$У_{МО.К.ТЭ} = ОП_{МО.К.ТЭ} / ОБ_{МО.К.ТЭ} \text{ (т у.т./Гкал),}$$

где:

$ОП_{МО.К.ТЭ}$  - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, т у.т.;

$ОБ_{МО.К.ТЭ}$  - объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, Гкал.

3.4.3. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения ( $У_{МО.ЭЭ.ПЕРЕДАЧА ТЭ}$ ), определяется по формуле:

$$Y_{\text{мо.эз.передача тэ}} = \text{ОП}_{\text{мо.эз.передача тэ}} / \text{ОТ}_{\text{мо.тн}} \text{ (кВт}\cdot\text{ч/куб. м),}$$

где:

$\text{ОП}_{\text{мо.эз.передача тэ}}$  - объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВт·ч;

$\text{ОТ}_{\text{мо.тн}}$  - объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс. куб. м.

3.4.4. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии ( $\text{Д}_{\text{мо.тэ.потери}}$ ) определяется по формуле:

$$\text{Д}_{\text{мо.тэ.потери}} = (\text{О}_{\text{мо.тэ.потери}} / \text{ОП}_{\text{мо.тэ.общий}}) \times 100 \text{ (\%)},$$

где:

$\text{О}_{\text{мо.тэ.потери}}$  - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования, Гкал;

$\text{ОП}_{\text{мо.тэ.общий}}$  - общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал.

3.4.5. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды ( $\text{Д}_{\text{мо.вс.потери}}$ ) определяется по формуле:

$$\text{Д}_{\text{мо.вс.потери}} = \left( \text{ОП}_{\text{мо.вс.передача}} / \left( \text{ОП}_{\text{мо.гвс.общий}} + \text{ОП}_{\text{мо.хвс.общий}} + \text{ОП}_{\text{мо.вс.передача}} \right) \right) \times 100 \text{ (\%)},$$

где:

$\text{ОП}_{\text{мо.вс.передача}}$  - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

$\text{ОП}_{\text{мо.гвс.общий}}$  - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м;

$\text{ОП}_{\text{мо.хвс.общий}}$  - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

3.4.6. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) ( $Y_{\text{мо.э.передача.вс}}$ ), определяется по формуле:

$$Y_{\text{мо.э.передача.вс}} = \text{ОП}_{\text{мо.э.передача.вс}} / (\text{ОП}_{\text{мо.гвс.общий}} + \text{ОП}_{\text{мо.хвс.общий}} + \text{ОП}_{\text{мо.вс.передача}}) \text{ (тыс. кВт}\cdot\text{ч/тыс. куб. м),}$$

где:

$\text{ОП}_{\text{э.передача.вс}}$  - объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВт·ч;

$\text{ОП}_{\text{мо.вс.передача}}$  - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м;

$\text{ОП}_{\text{мо.гвс.общий}}$  - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м;

$\text{ОП}_{\text{мо.хвс.общий}}$  - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.

3.4.7. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) ( $Y_{\text{мо.э.водоотведение}}$ ), определяется по формуле:

$$Y_{\text{мо.э.водоотведение}} = \text{ОП}_{\text{мо.э.водоотведение}} / \text{О}_{\text{мо.вс.отведение}} \text{ (тыс. кВт}\cdot\text{ч/куб. м),}$$

где:

$\text{ОП}_{\text{мо.э.водоотведение}}$  - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования, тыс. кВт·ч;

$\text{О}_{\text{мо.вс.отведение}}$  - общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования, куб. м.

3.4.8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) ( $Y_{\text{мо.э.освещение}}$ ) определяется по формуле:

$$Y_{\text{мо.э.освещение}} = \text{ОП}_{\text{мо.э.освещение}} / \text{П}_{\text{мо.освещение}} \text{ (кВт}\cdot\text{ч/кв. м),}$$

---

где:

$ОП_{\text{мо.э.освещение}}$  - объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт·ч;

$П_{\text{мо.освещение}}$  - общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв. м.

---